



## nora<sup>®</sup> install

ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ  
ПО УКЛАДКЕ КАУЧУКОВЫХ  
НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ NORA

**nora**<sup>®</sup>  
by **Interface**<sup>®</sup>



# ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАС

Качество, превосходное обслуживание и постоянные инновации имеют решающее значение для нашей компании. Мы являемся лидером на мировом рынке каучуковых напольных покрытий с производством в Германии. Тем не менее, мы хотим предлагать не только отдельные продукты, но и комплексные решения для удовлетворения конкретных требований клиентов во всем мире. Наша цель - поддерживать клиентов на всех этапах реализации проекта с помощью наших решений и знаний. Мы хотим быть уверенными, что укладка каучуковых напольных покрытий nora® будет проходить с легкостью и без проблем.

С помощью nora® install клиенты сразу получают различные варианты укладки - от традиционного монтажа с отдельными материалами до сертифицированных инновационных систем, каждая из которых дополнена подходящими аксессуарами.

## СОДЕРЖАНИЕ

nora® install решения и преимущества	3 - 5
nora® nTx	6 - 9
nora one®	10 - 11
Отдельные компоненты nora®	12 - 13
Аксессуары nora®	14 - 15

# Возможности nora® install

Разнообразие компонентов nora® install позволяет вам выбрать лучшее решение по укладке, учитывая особенности именно вашего проекта.



Покрывие nora® с преднанесенным клеевым слоем

Грунтовка nora® nTx 020



nora® nTx



Каучуковые напольные покрытия nora®

Материалы и инструменты для укладки напольных покрытий nora®

Сертифицированные укладчики напольных покрытий nora®



nora one®



Каучуковые напольные покрытия nora®

Материалы и инструменты для укладки напольных покрытий nora®

Отдельные компоненты nora®



Аксессуары nora®

# Различные варианты укладки с учетом ваших потребностей

## nora® nTx

Революционная система быстрой укладки  
(преднанесенный клеевой слой)

Покртия быстро, надежно и безопасно устанавливаются всего за несколько шагов и сразу же готовы к использованию. Они могут быть смонтированы на обычные бетонные или цементные основания даже с высокой остаточной влажностью. Кроме того, их можно уложить прямо поверх существующего напольного покрытия.

## nora one®

Традиционная система укладки  
(полувлажное приклеивание)

С nora® one мы предлагаем уникальную систему монтажа, состоящую из наших напольных покрытий, полного набора наших продуктов для укладки (клеи, выравнивающие смеси, грунтовки) и специалистов-укладчиков, сертифицированных nora для обеспечения профессионального монтажа.

## nora® отдельные компоненты для укладки

Для традиционного способа монтажа мы предлагаем компоненты для монтажа, которые полностью подходят к нашим напольным покрытиям. Благодаря специально разработанным клеям мы можем обеспечить беспроблемную укладку. Наши выравнивающие составы и грунтовки являются лучшими в своем классе и обеспечивают легкое и быстрое нанесение.

## Аксессуары nora®

Мы предлагаем широкий ассортимент аксессуаров, таких как различные плинтусы и герметики для швов. Аксессуары как визуально, так и функционально подходят к нашим напольным покрытиям.

## Уникальная поддержка технического отдела nora®

Технический отдел nora® является основным контактом для монтажных компаний и подрядчиков по вопросам подготовки основания, способам укладки, а также вопросам очистки и обслуживания.

Мы всегда готовы поделиться нашими знаниями об особенностях монтажа и ухода за каучуковыми напольными покрытиями до, во время и после укладки. Мы предлагаем активную поддержку на строительной площадке и специальные семинары для укладчиков в течение всего года.

Как мы можем помочь?

Свяжитесь с нами: [install@nora.com](mailto:install@nora.com)



# nora® nTx



Покрытие nora® с преднанесенным клеевым слоем

Грунтовка nora® nTx 020

nora® nTx

## Преимущества видны с первого взгляда:



### Надежная укладка

nora® nTx сводит к минимуму вероятность ошибок при монтаже: без пузырей, без остаточных вмятин и без деформации швов. Полная система от одного производителя: 10-летняя гарантия\*.



### Незамедлительное использование

Не требует времени на высыхание, отсутствие простоев. Возможен монтаж без остановки рабочих процессов. Возможность эксплуатации пола сразу после укладки.



### Высокая эффективность

Подготовка основания и укладка покрытия nora® nTx требуют всего несколько шагов – для большей площади требуется меньше времени.



### Для любого типа оснований

Покрытие nora® nTx подходит для всех основных типов оснований – идеально подходит для проблемных оснований и для полов с подогревом.



### Применение с остаточной влажностью основания

Подходит для укладки в новых зданиях даже при повышенной остаточной влажности основания.



### Простая укладка поверх существующего напольного покрытия

При ремонте возможна укладка на существующее напольное покрытие всего за несколько шагов.

\* Действительно для поставок с 01.07.2017. Гарантия 10 лет на критерии, описанные в наших гарантийных условиях (предоставляются по запросу).

# Революционная система быстрой укладки

nora® nTx - это уникальная технология для профессиональной укладки каучуковых напольных покрытий nora. nora® nTx состоит из наших стандартных линейек напольных покрытий nogarlan® и nogament®, на обратную сторону которых нанесен клеевой состав. Клейкая обратная сторона защищена пленкой. Клей, как и наши напольные покрытия, изготовлен на основе каучука и не оказывает вредного воздействия на здоровье.

Разработанные специально для nora® nTx материалы и инструменты для укладки обеспечивают надежное функционирование и соответствие наивысшим стандартам качества. Покрытия надежно и безопасно укладываются всего за несколько шагов и сразу же готовы к использованию. Укладка может быть осуществлена на бетонных или цементных стяжках, типичных для нового строительства, а также поверх других существующих напольных покрытий. Даже высокая остаточная влажность основания не является проблемой для nora® nTx. В июне 2016 года покрытие nora® nTx было отмечено премией Plus X Award в категории «Высокое качество и функциональность».

## Это покрытие гарантирует быстрый и надежный результат укладки

С nora® nTx вы можете **сократить время монтажа до 50%** и даже **выполнять ремонт без прекращения текущей деятельности.**

**Возможные проблемы при установке, такие как пузыри, остаточные вмятины или швы, остались в прошлом.**



### nora® dryfix 750 как оптимальное дополнение

Для совсем небольших площадей с напольными покрытиями, не входящими в стандартную линейку nora® nTx, мы рекомендуем использовать nora® dryfix 750. Это клейкая лента, с помощью которой фиксируются покрытия nogarlan® и nogament®

на полу. Кроме того, укладка с nora® dryfix 750 не требует ожидания высыхания, и это позволяет использовать помещение сразу же после завершения монтажа.

# nora® nTx: доказано на практике



© Мэтью Теннисон

**Объект:** SanaCare Gesundheitsprodukte GmbH & Co. KG, Альсбах-Хенляйн;  
**архитектор:** Zimmermann Architekten, Бенсхайм;  
**укладка:** nogament® 926 grano nTx (500 м<sup>2</sup>)

Для нового производственного цеха компания SanaCare искала износостойкое долговечное напольное покрытие, которое было бы устойчиво к химическим продуктам и легко очищалось. Поскольку переезд планировался в максимально короткие сроки, было принято решение в пользу каучуковых плиток nogament® с системой быстрой укладки nora® nTx непосредственно на бетонный пол. Укладка по технологии nora® nTx проводится всего за несколько простых шагов, время высыхания и проветривания отсутствует, возникает меньше пыли и грязи. Благодаря этому производственные цеха и смежные помещения были доступны и могли использоваться уже во время укладки.

© www.mm-fotowerbung.de



**Объект:** больница Reading Hospital, Уэст-Ридинг, шт. Пенсильвания (США)

**Архитектор:** Ballinger, шт. Филадельфия (США);  
**укладка:** noraplan® eco nTx (22 500 м<sup>2</sup>)

В больнице Reading Hospital (шт. Пенсильвания, США) в конце 2016 года был открыт дополнительный корпус. Решающим преимуществом стала укладка в общей сложности 22 500 м<sup>2</sup> noraplan® eco в сочетании с технологией укладки nora® nTx. Самоклеящееся каучуковое покрытие уже имеет на оборотной стороне материала нанесенный в заводских условиях клеевой состав на каучуковой основе, поэтому монтируется быстро и надежно всего за несколько шагов. Новая технология укладки nora® nTx позволила сократить трехлетнюю фазу строительства приблизительно на два месяца.




© Уве Мартин

**Объект:** помещение Районной Администрации Ландсхута в Нижней Баварии;  
**укладка:** noraplan® valua nTx/unita nTx (1000 м<sup>2</sup>)

В зданиях, в которых классический ремонт пола может представлять опасность повреждения исторической конструкции, отличным решением является самоклеящееся каучуковое напольное покрытие nora® nTx, смонтированное непосредственно поверх существующего покрытия. Ремонт может выполняться без остановки эксплуатации. Сразу же после укладки сотрудники Районной Администрации Ландсхут в Нижней Баварии приступили к своей работе.

«Во время работы все оставалось чистым, и мы могли пройтись по полу сразу же после монтажа. Уже на стадии подготовки к укладке мы получили полную консультацию. Технические специалисты nora оказывали нам поддержку на всех стадиях проекта».

Рональд и Марсель Фишер,  
руководители компании SanaCare



«Благодаря укладке напольного покрытия nora nTx мы сэкономили около двух месяцев».

Джефф Хатвелкер,  
исполнительный  
руководитель проекта,  
LF Driscoll Co., LLC

«Мы обошлись без масштабных подготовительных работ и благодаря этому существенно сэкономили время».

Генри Мейер,  
строительная компания Max Hofmann,  
Нойтраублинг

# nora one®



Каучуковые напольные покрытия nora®



Материалы и инструменты для укладки напольных покрытий nora®



Сертифицированные укладчики напольных покрытий nora®



## nora one®

## Ваши преимущества с первого взгляда



### Надежная система

- Отдельные компоненты протестированы как части системы и оптимально согласованы для идеальной работы
- Сертифицированные укладчики гарантируют высокое качество монтажа напольных покрытий
- Избавьтесь от простоев, претензий и дополнительных затрат



### Сотрудничество

- Компания nora systems – ваш надежный партнер, снабжающий всем необходимым из одного источника
- Поддержка на всех этапах вашего проекта
  - Поддержка тендеров и заявок
  - Разработка рекомендаций по укладке
  - Полная и ясная документация по монтажу
  - Консультации по очистке и уходу



### Надежная инвестиция

- Продленный гарантийный срок: 8 лет на всю систему
- Улучшенный климат в помещении – это долговременное сохранение стоимости недвижимости



### Здоровый воздух в помещении

- Низкая эмиссия
- Никаких вредных взаимодействий между отдельными компонентами
- Сертификаты Indoor Air Comfort Gold, Greenguard Gold и Emission EC1+

# Безопасная система укладки

nora one обеспечивает наилучшее из возможных решение для полувлажного приклеивания каучуковых напольных покрытий. Низкоэмиссионные напольные покрытия nora® в сочетании с подходящими материалами и инструментами для монтажа, плюс сертифицированные специалисты-укладчики образуют комплексную систему.

Эта комплексная низкоэмиссионная система продуктов имеет сертификат Indoor Air Comfort GOLD. В ней исключены вредные взаимодействия между отдельными компонентами системы. Отдельные элементы также получили сертификат Greenguard Gold.

## Комплексная сертифицированная система с продленной гарантией

Наша система получила сертификаты Indoor Air Comfort Gold и Greenguard Gold, а также положительные результаты испытаний от Polymer Service GmbH Merseburg. Это позволяет компании предоставлять нашим клиентам продленную 8-летнюю гарантию на комплексную систему nora one.



© nora systems

Более подробную информацию о сертифицированных продуктах можно получить по запросу или на сайте [www.nora.com](http://www.nora.com)

# Отдельные компоненты nora®



Каучуковые  
напольные покрытия  
nora®



Материалы и инструменты  
для укладки напольных  
покрытий nora®



## Отдельные компоненты nora®

Основной причиной жалоб в процессе укладки эластичных напольных покрытий традиционным влажным способом являются проблемы с клеями. Например, после укладки могут появиться пузыри, остаточные вмятины или швы. Используя наши специально разработанные клеи, вы

можете рассчитывать на хорошие результаты и проверенную функциональность. Клеи nora® обладают высокой устойчивостью к смещению. Они отличаются стабильностью размеров и не выделяют запаха во время и после нанесения.

### Клеи:

- nora® AC 100** — Дисперсионный клей, армированный волокном
- nora® ED 120** — Электропроводящий дисперсионный клей, армированный волокном
- nora® PU 102** — 2-компонентный полиуретановый клей

### Грунтовки:

- nora® PRP 101** — Специальная грунтовка для абсорбирующих оснований
- nora® PRN 102** — Специальная грунтовка для неабсорбирующих оснований
- nora® DPM 100** — 2-компонентная эпоксидная грунтовка

### Выравнивающие смеси:

- nora® L 1000** — Высокопроизводительная самовыравнивающаяся смесь
- nora® SF 1001** — Быстросохнущая ремонтная масса
- nora® fibers** — Армирующее волокно для самовыравнивающейся смеси




Помимо клеев, большие преимущества вам может дать использование грунтовок и выравнивающих смесей nora®. Они отлично сочетаются с нашими клеями и напольными покрытиями и обеспечивают высокий уровень производительности и удобства.

Грунтовки для пористых и непористых оснований очень быстро сохнут и готовы к немедленному использованию. С nora® DPM 100 мы также предлагаем решение для высокой остаточной влажности основания.

Высокопроизводительная самовыравнивающаяся смесь nora® L 1000 обладает отличной абсорбирующей способностью, малым внутренним напряжением и подходит для перекачивания насосом. Для участков, требующих ремонта основания, мы предлагаем nora® SF 1001, продукт, который обеспечивает быстрый ремонт и имеет высокую стабильность. При наличии особых требований, к примеру, при использовании на подвижном основании самовыравнивающаяся смесь nora® L 1000 может быть усилена армирующим волокном nora® fibers.



# Аксессуары nora®



## Аксессуары nora®

Аксессуары из каучука в сочетании с напольными покрытиями nora® служат для сохранения единого визуального эффекта в сочетании с функциональностью. Аксессуары nora® являются идеальным дополнением к нашим напольным покрытиям и способствуют созданию законченного вида помещения.

### Плинтус и угол плинтуса nora®



Плинтус и угол плинтуса nora® доступны в разных вариантах для различных областей применения. Например, как простое оформление перехода пол-стена или для областей с высокими требованиями к внешнему виду. Они также могут быть использованы для адаптации разных по высоте поверхностей, таких как, например, высота кнопки на покрытии, или применяться для участков с повышенными требованиями к гигиене. Монтаж может быть легко осуществлен с помощью специальной клейкой ленты nora® profix.

SA 7002







S 3003

SI 7001

S 1024 U


S 1023 U

S 1008 U



## Профиль nora®

Другим решением является профиль для завода покрытий на стену, который является необходимым опорным элементом для изогнутых форм. Например, это может быть решение для оптимального перехода напольного покрытия noraplan® от пола к стене.



## Термошнур и герметик nora®

Поскольку напольные покрытия nora® не содержат пластификаторов, они не дают усадки после укладки. По этой причине наши напольные покрытия не требуют герметизации швов, за исключением напольных покрытий noraplan® ed, noraplan® acoustic, а также смонтированных в помещениях с особыми гигиеническими требованиями (например, с интенсивной влажной уборкой).

Для noraplan® и noraplan® acoustic мы предлагаем термошнур nora®, который поставляется в цветах, идентичных покрытиям noraplan®. Это позволяет осуществлять быструю укладку и дает возможность сразу же использовать помещение.



Для напольных покрытий norament® и noraplan® ed мы предлагаем однокомпонентную смесь для герметизации швов nora®. Герметик обеспечивает очень хорошую боковую адгезию, эластичность и простоту очистки.



В дополнение к представленным продуктам мы предлагаем широкий спектр специальных решений, а также инструменты для подготовки основания.

Как мы можем помочь?  
Свяжитесь с нами: [install@nora.com](mailto:install@nora.com)

Фотографии: © Эльмар Витт

Ошибки, а также опечатки и изменения защищены. Точность и полнота информации не гарантирована. Изображения материалов в этом документе могут отличаться от оригинала. Информация, представленная в документе, не является договорным предложением и носит исключительно ознакомительный характер.

Бренд nora, также как и все другие зарегистрированные товарные знаки, используемые в этом документе, защищены авторским правом nora systems GmbH. Другие товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам.

Информацию о контактах, региональных офисах, официальных партнерах, а также иную информацию можно найти на сайте [www.nora.com](http://www.nora.com).

**Издатель**

nora systems GmbH

Höhnerweg 2-4

69469 Weinheim | Germany

[www.nora.com](http://www.nora.com)