
Forbo Flooring Systems - подразделение Группы Forbo, лидирующего мирового строительной химии и конвейерных лентпредлагает полный ассортимент напольных покрытий для общественных помещений и для дома. Высококачественные натуральные покрытия, ПВХ линолеум, ковролин и паркетная доска сочетают в себе функциональность, разнообразие цветов и дизайнов, позволяющие найти оптимальное решение для любого интерьера.



Россия, 105082, г.Москва 2-й Ирининский пер., дом 3/5, стр 1 т. 7-495-785-57-74 7-495-785-57-99 ф. 7-495-785-27-29 forbo-rus@elnet.msk.ru www.forbo.ru





marmoleum' artoleum' walton





Содержание

- 3. Вступление
- 4. Вдохновение Global 3
- 6. Природное сырье
- 7. Всемирное признание
- 8. Коллекция Global 3
- 10. Marmoleum
- 14. Walton
- 16. Artoleum
- 20. Обзор коллекции
- 26. Классическая коллекция
- 27. Примеры сочетания цветов
- 28. Специальные коллекции
- 30. Защитное покрытие Topshield
- 32. Дополнительная продукция
- 34. Прочие натуральные коллекции Forbo
- 35. Технические характеристики



Forbo Marmoleum Global 3: Создавая будущее

Уже более ста лет компания Forbo Flooring Systems улучшает мир воруг, производя высококачественные напольные покрытия, дизайн которых создан самой природой.

Являясь абсолютным лидером в производстве натурального линолеума, сегодня Forbo предлагает профессиональные напольные решения по всему миру. Наши коллекции не просто обладают прекрасными функциональными качествами, они оставляют широкую свободу творчества архитекторам и дизайнерам, позволяют представить в уникальном, неповторимом стиле любой интерьер, будь то школа, клиника, отель, офисное здание или торговый центр.

Коллекция натурального линолеума от Forbo идеальна с экологической точки зрения. Как продукт, изготовленный из природного сырья, натуральный линолеум, пожалуй, наиболее экологичное покрытие из всех возможных.

Сегодня, с выходом в свет новой коллекции

Маrmoleum Global 3 с ее фантастическими,

неисчерпаемыми возможностями для дизайна

действительно можно создавать будущее:

Красивый, экологически чистый пол, долговечный и

легкий в эксплуатации.

Девиз коллекции - "Создавая будущее" - прекрасно сочетается с философией всего концерна Forbo Flooring Systems - creating better environments - улучшая мир вокруг.





Вдохновение Global 3

Designing the future - Создавая будущее

Коллекция обновляется каждые 4 года, для того, чтобы отражать самые последние, современные тенденции дизайна.



Новая коллекция Global 3 не просто отражает самые актуальные тренды, она воплощает собой общую направленность современной архитектуры - стремление к открытым, простым и экологичным интерьерам.

Коллекция Global 3 предлагает широкий выбор дизайнов и огромную палитру расцветок. Архитекторы, дизайнеры, заказчики могут воплотить еще больше насторений и нюансов в интерьерах, благодаря неисчерпаемым вариантам сочетания цветов.

Это самый большой выбор дизайнов натурального линолеума в мире.

Что нвого в коллекции Global 3?

- 12 различных структур коллекций Marmoleum, Walton и Artoleum объединены в единую коллекцию Global 3
- Две новые сенсационные структуры: Walton Cirrus и Artoleum Striato.
- Более 60 абсолютно новых расцветок, значительно расширивших предложение цветов в ярких и нейтральных полутонах.
- Коллекция Real часть рулонной коллекции Marmoleum теперь в различных 60 расцветках. Коллекция Dual - производится в плитках и вмещает 30 цветов из коллекции Real.
- Коллекция Artoleum включает 5 подколлекций, одна из них Artoleum Piano дизайн из коллекции Marmoleum Piano.
- Расширенная палитра цветов в акустическом предложении коллекции Marmoleum Decibel.
- Новинки в предложении аксессуаров к коллекции Global 3
- Новый гигиеничный сварочный шнур

Marmoleum Global 3, продуманный

- Произведен из возобновляемого сырья.
- Природный бактериостатик.
- Биоразлагаемый материал.
- Возобновляемое защитное покрытие на водной основе.
- Устойчив к прожиганию сигаретами.
- Легок в уборке и обслуживании, благодаря защитному покрытиюTopshield.
- Низкая стоимость эксплуатации пола.

Преимущества коллекции Global 3



Экология

- Производится из природного, возобновляемого сырья
- Демонстрирует наилучшие результаты Анализа Жизненного Цикла (LCA)
- Линолеум 100% экологичен при утилизации.
- Мы проводим постоянные исследования путей снижения энергетических затрат и количества негативных воздействий производства.
- Мармолеум гигиеничен и легок в уходе, что создает экологичный климат в интерьере.
- Вся подукция соответствует международным стандартам экологичности и качества.
- Мармолеум идеален для длительной эксплуатации.



Эстетика

- Расцветки материала отражают последние тренды дизайна интерьеров, коллекция создана в сотрудничестве с самыми известными архитекторами и художниками.
- 12 видов дизайнов и сотни цветовых решений - идеальный базис для создания любого настроения и атмосферы.
- Огромное количество разнообразных оттенков и нюансов цветов.
- Классическая коллекция с гарантированным наличием на складе 24 расцветок коллекции Real и Fresco до 2017 года.
- плитки коллекции Dual позволяют создавать множество цветовых комбинаций на полу.
- Метод нарезки материала Aquajet незаменим для вырезания эксклюзивных дизайнов, логотипов и рисунков на полу.
- Улучшенные незаметные многоцветные шнуры.
- Подходящие по цвету плинтуса и аксессуары.
- Широчайшее предложение сопутствующих продуктов.



Экономика

- Проверенные качества защитного слоя Topshield, обеспечивающие материалу прекрасные эксплуатационные свойства.
- Срок эксплуатации материала более 25 лет при минимальных затратах на обслуживание.
- Широкий ассортимент профессиональной строительной химии для разных вариантов укладки.
- Профессиональные консультации по любым вопросам использования материала.
- Расчеты по стоимости всего срока эксплуатации напольного покрытия.





Натуральное сырье

Натуральный линолеум это природный материал, состоящий из возобновляемых сырьевых ресурсов. Мы не собираемся менять этот выверенный годами состав. Мы внедряем новые технологии использования повсеместно на производстве "зеленой" электроэнергии, используя для этого силу солнца, ветра и отходы производства.

Льняное масло

Основной компонент натурального линолеума, получается путем отжима семян льна. Окисленное льняное масло представляет сосбой плотнуй вязскую массу, которую называют "линолеумный цемент" и из которой формируется основа линолеума.

Смола

Смола является связующим составом материала, придающим ему гибкость и прочность.

Древесная мука

Идеальный наполнитель для линолеума. Она придает ему гладкость, цветоскойкость. мы используем древесину только из лесов контролируемой вырубки.

Известняк

Прекрасная основа, придающая материалу прочность.

Пигменты

Расцветки созданы с помощью природных пигментов, не содержащих тяжелые металлы, например, свинец и кадмий.

Джут

Натуральный джут используется в качестве подложки.













Всемирное признание

международными природоохранными организациями















Весь ассортимент натуральных напольных покрытий, предлагаемый Forbo - мировым лидером в производстве данного вида продукции - отвечает самым строгим экологическим стандартам, что подтверждено множеством независимых лабораторий.

Германия

Nature Plus - Европейский природоохранный знак. Тестирует продукцию по ее воздействию на окружающую среду, здоровье людей и функциональным характеристикам. Выдается материалам, состоящим более чем на 95% из природных, возобновляемых ресурсов.

Скандинавский лебедь

Nordic Swan Label (Скандинавский лебедь) - призван следить за качеством продукции и постоянным улучшением ее экологических показателей. Стандарты этого знака становятся все строже от года к году.

UZ 56, Австрия

UZ 56 подтверждает, что продукция не содержит вредных веществ и процесс производства отвечает строгим требованиям экологичности.

SMART, США

SMART (Sustainable Materials Rating Technology) - особая ситема рейтинга строительных материалов по их воздействию на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла. Нам присвоена наивысшая оценка: Platinum.

Good Environmental Choice, Австралия

Этот эко-знак присваивается строительным и потребительским продуктам в подтверждение их экологичности и минимального воздействия на окружающую среду на протяжении всего цикла эксплуатации.

Ecolabelling Trust, Новая Зеландия

Новозеландский Ecolabelling Trust - независимая добровольная сертификация, основанная на многих аспектах, в том числе, на экологичности продукции.

Environmental Quality Mark, Нидерланды


Независимая Голландская награда гарантирует строгое соответствие продукции экологическим стандартам.

Воздействие на окружающую среду

Натуральные ингридиенты линолеума в сочетании с экологичным производством обеспечивают материалу наивысшие оценки при Анализе Жизненного Цикла.

Анализ Жизненного Цикла (АЖЦ, LCA) - комплексный метод оценки воздействия материала на окружающую среду в течении всего срока эксплуатации. Натуральные покрытия от Forbo показывают отличные результаты, являясь самыми лучшими покрытиями с экологической точки зрения.

Анализ Жизненного Цикла натурального линолеума с защитным слоем Topshield



Источник: ERFMI EPD calculator 2008

* внедрение "зеленой" энергии и уменьшение энергозатрат.



Коллекция Global 3

Designing the future - Создавая будущее

Global 3 объединяет в себе три брэнда натуральных покрытий от Forbo, каждый из которых имеет свой собственный неповторимый характер и полную цветовую гамму, позволяющую творить бесконечно, создавая будущее.

marmoleum°

Marmoleum - пожалуй, самый известный брэнд на рынке натуральных напольных покрытий. Представляет собой классическую мраморную структуру, которя, по сути, является "визитной карточкой" натурального линолеума. В коллекции три разных мраморных структуры: от насышенной до едва уловимой - всего 88 оттенка.

walton

Walton - классические однотонные расцветки для стильных, ориентированных на дизайн интерьеров. Walton производится в трех вариантах. Название коллекции - дань уважения изобретателю линолеума Фредрику Волтону, который открыл этот материал в 1863 году.

artoleum°

Artoleum - поистине уникальная коллекция - может быть использована как главный дизайнообразующий элемент любого интерьера. Artoleum - это целый мир цветов и дизайнов, контрастов и неожиданных комбинаций.

Где использовать?

Каждая из натуральных коллекций Forbo особенная, но все они прекрасно подходят для применения в любых интерьерах, включая помещения с повышенными требованиями к износостойкости напольного покрытия. Ваш выбор зависит только от Ваших пожеланий и предпочтений.


Самые различные помещения - переговорные комнаты, офисы, классные комнаты, комнаты ожидания в общественных зданиях - просто созданы для натуральных покрытий.

То же можно сказать и о коридорах, холлах, помещениях ресепции, лестничных пролетах.

А для больниц, поликлиник и детских садов этот материал просто незаменим.

Где бы то ни было, натуральные покрытия от Forbo будут радовать Вас долгие и долгие годы!





От ярких, сочных цветов до легких простых оттенков и современных смешанных полутонов



marmoleum®

marmoleum'vivace

Богатая, живая, мраморная, контрастная структура, благодаря смешению восьми различных оттенков. 12 оттенков этой коллекции прекрасно подойдут для любого интерьера. Насыщенный рисунок дизайна обеспечивает материалу прекрасные гряземаскирующие свойства.





marmoleum real

Самая большая коллекция - сбалансированные расцветки которой получаются путем смешения от двух до пяти оттенков с последующей обработкой поверхности. Коллекция разделена на несколько подколлекций, среди них классическая коллекция, коллекция плитки Dual. В расцветках коллекции Real производятся специализированные коллекции: Ohmex, Decibel и Acoustic.Всего 60 цветов коллекции представляют собой завершенную паллету от классических до ярких, или, наоборот, спокойных оттенков.



marmoleum fresco

Нежная, мраморная текстура поверхности Marmoleum Fresco - основана на впечатлении, производимым настенными фресками прошлых веков.16 расцветок могут быть использованы отдельно или прекрасно дополнить другие коллекции Global 3.



Плиточная коллекция Dual состоит из 30 расцветок коллекции Real, цветовая гамма этой коллекции была подобрана с учетом возможности сочетания плиток разных цветов между собой. Плитки производятся в размерах 33.3 х 33.3 см и 50 х 50 см. Для большей стабильности габаритов подложка плиток изготовлена из полиэстра. Это делает Dual уникальным предложением на рынке.






walton cirrus

Cirrus, разработанный как дополнение к коллекции Uni Walton призван вдохнуть новую жизнь в монохромные оттенки коллекции едва заметными переходами оттенков. 6 нежных оттенков Cirrus прекрасно сочетаются с остальными коллекциями Global 3.





walton uni

Uni - Вечная классика простых цветов. 6 строгих, выверенных оттенков могут использоваться самостоятельно или в сочетании с дизайнами других коллекций.

walton crocodiles

Имитация крокодиловой кожи на поверхности пола создает поистине уникальный дизайн напольного покрытия - изысканный и неповторимый. Способен придать эксклюзивность любому интерьеру, особенно хорош в сочетании с другими дизайнами Global 3. Crocodiles производится в 4 расцветках, напоминающих по цвету натуральную



artoleum[®]

artoleum'striato

Новый революционный дизайн в натуральных покрытиях. Уникальная, единственная в своем роде коллекция, одновременно современная и относящая к ретро-стилю. В Artoleum Striato представлены как яркие, так и мягкие, природные оттенки, которые будут идеальны для больших, открытых пространств в интерьерах. Striato прекрасно сочетается с прочими коллекциями Artoleum, с Marmoleum и Walton. В коллекции 8 расцветок



artoleum mineral

Цвета коллекции Artoleum Mineral напоминают природный камень, спокойный и гармоничный. Эти классические расцветки способны создать комфортную атмосферу в любом помещении и прекрасно подойдут для всех видов дизайна интерьеров. Доступен в 16 цветах.



artoleum piano

В этой коллекции превалирует спокойный, однотонный базовый цвет с нанесенными на него едва уловимыми штрихами и крапинками разных тонов. Artoleum Piano сочетает элегантность и естественность. Будет прекрасно смотреться в современных аскетичных интерьерах. В коллекции 14 цветов: яркие тона, нейтральные серые оттенки и смешанные расцветки. Яркие оттенки созданы с

учетом расцветок коллекции Artoleum Scala







artoleum graphic

Artoleum Graphic - контрастные монохромные дизайны и актуальные серые цвета этой коллекции созданы специально для архитекторов. Чернобелые оттенки прекрасно сочетаются с хромированными поверхностями, с деревом, камнем и яркими цветами. Серые оттенки незаменимы для соверменных зданий, где доминируют минимализм и аскетичность. Artoleum Graphic производится в 10 расцветках

artoleum[®]scala

Смелый дизайн - яркий и живой. Незаменим, когда пространство помещения необходимо превратить в незабываемый, уникальный интерьер. 12 динамичных и ритмичных цветов Artoleum Scala идеально сочетаются с тихими и спокойными оттенками коллекции Artoleum Piano.

marmoleum real




marmoleum fresco



200 cm 2.0 mm 2.5 mm Имеется подходящий по цвету одноцветный шнур для всех расцветок коллекции

20

marmoleum vivace







Имеется подходящий по цвету шнур, одноцветный или многоцветный, для всех расцветок коллекции.



21

marmoleum dual # 33.3 x 33.3 cm 50 x 50 cm






25 тт Имеется подходящий по цвету шнур,одноцветный или многоцветный, для всех расцветок коллекции.

marmoleum decibel



walton uni








walton crocodiles



200 cm 2.5 mm






walton cirrus




Имеется подходящий по цвету одноцветный шнур для всех 200 cm 2.5 mm расцветок коллекции.





Имеется подходящий по цвету шнур, одноцветный или многоцветный, для 200 cm 4.0 mm всех расцветок коллекции.

marmoleum acoustic marmoleum ohmex





Имеется подходящий по цвету шнур, одноцветный или 200 cm 2.5 mm многоцветный, для всех расцветок коллекции.








artoleum striato



Имеется подходящий по цвету одноцветный шнур для всех расцветок коллекции.


artoleum*graphic



artoleum*mineral



artoleum'scala








Имеется подходящий по цвету многоцветный шнур для всех

artoleum piano







Имеется подходящий по цвету многоцветный шнур для всех





Эффект желтизны сушильной камеры

На завершающей стадии производства линолеум проходит процесс просушки в специальной сушильной камере. Там, под действием определенной температуры идет усиленный процесс окисления льняного масла (это необходимо для набора прочтности покрытием). Интенсивное течение этого процесса вызывает так называемую "желтизну сушильной камеры" которая наиболее заметна на светлых оттенках материала. Эффект желтизны пропадает после 24-48 часов нахождения матерала



25



Классическая коллекция

Натуральные покрытия Forbo разработаны специально для легкой эксплуатации. Уложив его, Вы забудете о трудоемких операциях по обслуживанию полов. Натуральное покрытие сохранит прекрасный внешний вид на долгие годы.

Некоторые заказчики хотят иметь возможность обновлять интерьеры на протяжении продолжительного времени: из-за частичного ремонта, расширения, открытия новых площадей.

Для этого была разработана палитра из 24 цветов, наличие которых на складе завода гарантировано вплоть до 2017 года. Эти цвета могут быть заложены на долгосрочные проекты, сетевые проекты, когда планирутся несколько серий укладки напольных покрытий.

Коллекция состоит из четко выверенных классических расцветок палитры Real и Fresco, наиболее популярных во все времена.Толщина материала 2,5 мм

2713 calico 3038 Caribbean 3032 mist grey 3846 natural corn 3173 van Gogh 3136 concrete 3847 golden saffron 3075 shell 2621 dove grey 3825 African desert 3233 shitake 3182 laponia 3174 sahara 3146 serene grey 3053 dove blue 3163 opera 3048 graphite 3123 arabesque 3164 Indian summer 3139 lava 3055 fresco blue 3030 blue

Гарантировано наличие до 2017 года для 24 цветов

Возможные комбинации цветов



переходы цвета

акценты свежести





плавность

игра с цветами





акценты красного

цвета комфорта




27



Специальные коллекции

для любых ситуаций

Marmoleum Global 3 - функциональное и эстетичное напольное покрытие, но в дополнение к стандартной коллекции мы предлагаем и специализированные покрытия, разработанные для помещений с обобыми требованиями.



2,5 mm Marmoleum

Marmoleum Ohmex – улучшенная электропроводность

Маrmoleum Ohmex разработан для помещений с повышенными требованиями к электробезопасности. Свойства электропроводности улучшены до < 1-10⁸ Ω. Обеспечивает безопасность людей и оборудования, чувствительного к статическому электричеству. Толщина материала 2,5 мм, производится в 4 различных цветах.



Marmoleum Acoustic – комфорт и звукоизоляция

Магтоleum Acoustic имеет акустиические свойства 14 дБ. Это специальное двухслойное покрытие, состоящее непосредственно из 2 мм линолеума и 2 мм слоя пробковой подложки Corkment. Использование этого покрытия значительно сокращает сроки и стоимость инсталляции, по сравнению с обычными напольными покрытиями и акустической подложкой. Производится в 6-ти расцветках.





2,5 mm Marmoleum 1 mm polyolefine

Marmoleum Decibel – превосходный комфорт и звукоизоляция

Marmoleum Decibel обладает прекрасными показателями звукоизоляции - 17 дБ. Представляет собой натуральный слой 2.5 мм, с каландированным слоем полиолефиновой пены толщиной 1 мм. Производится в 20 расцветках коллекции Dual.



System Solutions – решения "под ключ"

В подтверждение общей философии Forbo "creating better environments" мы разработали серию коплексных решений пола для различных ситуаций. Каждое решение представляет собой подробное описание всего процесса установки пола, от подготовки основания до защитной обработки напольного покрытия.


Основная цель этого проекта - показать простоту и выгоду комплексных решений полов от Forbo и продемонстрировать ответственность торговой марки Forbo на всех этапах установки пола.

За дополнительной информацией обращайтесь к специализированным брошюрам System Solutions.



Corkment – уменьшение ударных шумов

Использование пробковой подложки Corkment вместе с обычным натуральным покрытием, обеспечивает уровень звукоизоляции как минимум в 14дБ.









Topshield - доказанная эффективность


Хорошее напольное покрытие - покрытие, противостоящее даже самому интенсивному использованию во всех ситуациях и сохраняющее при этом первоначальные эстетические качества, не требуя дополнительных затрат на их поддержание.

Разработанное специально для натурального линолеума, двухслойное защитное покрытие Topshield на водной основе гарантирует натуральным покрытиям превосходный внешний вид и отличные эксплуатационные характеристики на



Независимые иследования института WFK доказали высокую надежность защитного слоя Topshield

Натуральный линолеум c Topshield Натуральный линолеум 1 натуральный линолеум 2





Уровень загрязнения пола (измерен фотометрически с заданными интервалами)



Протокол испытаний HO 2795/04-D

WFK - Международный исследовательский институт технологий клининга - основан в 1950 году.

Средние параметры наиболее продаваемых коллекций, поставляемых заводом-производителем.

Уникальные свойства Topshield

- Крайне эффективен против износа и загрязнения.
- Превосходный внешний вид покрытия надолго.
- На водной основе экологически безопасен.
- Противостоит образованию пятен, устойчив к хим. реактивам.
- Возможно полное или точечное восстановление Topshield.
- Комлексное применение с системой FloorCare System позволяет сохранить пол в идеальном состоянии
- Доказанные бактериостатические
- Легкий глянец Topshield красиво и естественно смотрится на полу.
- не требует нанесения дополнительной защиты¹ – после укладки требуется только уборка
- Значительная экономия времени, денежных средств, средств по уходу за полом.
- Коллекции Marmoleum, Walton и Artoleum защищены слоем Topshield.

С покрытием Topshield натуральный пол всегда под надежной защитой.


Зависит от места эксплуатации и методов очистки

Как работает Topshield


Topshield это двухслойное покрытие на водной основе. Первый, нижний слой - плотная структура с поперечными связями, обеспечивающая покрытию непревзойденную прочность. Нижний слой надежно связан с поверхностным покрытием, которое придает материалу его эстетические и функциональные качества. Вместе, эта формула составляет прочную и надежную защиту для напольного покрытия. При необходимости защитный слой Topshield может быть восстановлен.

Topshield является естественным продолжением поверхности линолеума, в отличии от большинства поверхостных защитных лаков. Твердая, чужеродная линолеуму, структура лаков покрывается практически неудаляемыми царапинами через 3-5 лет эксплуатации пола.

Натуральный линолеум cTopshield



Линолеум с твердым лаком



Уход за полом

Одной из составляющих отличных свойств защитного слоя Topshield является разработанная Forbo система по уходу за полом FloorCare System, простая и экономичная, дающая четкие рекомендации по уходу за напольными покрытиями от Forbo.

Topshield и Анализ Жизненного

Натуральные покрытия с защитным слоем Topshield демонстрируют прекрасные показатели при проведении Анализа Жизненного Цикла.

Доказанная долговечность

Независимые тесты с имитацией шагов еще раз доказали долговечность натуральных покрытий с Topshield.

Покрытие не повреждено даже после имитации 2х миллионов шагов'

Это соответствует ситуации когда 3,5 тысячи человек ежедневно проходят по коридору длиной 5 метров на протяжении 23,5 лет, 365 дней в году, при стандартном сервисном обслуживании материала.









Дополнительно

Для простой укладки и эксплуатации

Компания Forbo предлагает широкий ассортимент профессиональных продуктов для инсталляции напольных покрытий и дополнительных аксессуаров.



🚛 Навыки и инструменты для укладки

Наши экспертные знания по инсталляции натуральных напольных покрытий дополняются набором современных, эргономичных инструментов для укладки напольных покрытий.



Материалы для укладки

Forbo предлагает полный спектр материалов для укладки напольных покрытий: сухие смеси, клея, грунтовки, выравнивающие массы.



Подложка – Forbo QuickFit System

Подложка для пола Forbo QuickFit system состоит из МДФ панелей с нанесенным на них плотным вспененным слоем.

Преимущества:

- Шумоизоляция.
- Простота использования.
- Без видимых стыков на поверхности
- Прекрасный барьер от влаги
- Простой демонтаж
- Улучшенные свойства звукоизоляции ударных шумов, благодаря вспененному слою - 12 дБ



Плинтусы коллекции Global 3

Коллекция особых плинтусов для натуральных покрытий состоит из множества различных расцветок. Это простое и красивое решение для придания интерьеру гармоничного, завершенного вида. Новый защитный молдинг Marmostrip W позволяет добиться еще большей гигиеничности пола. Производится 8 стандартных расцветок - также возможно производство особых цветов на заказ.



Профили и бордюры

Особые профили Marmoform S and Marmoform SW обеспечивают надежную и прочную стыковку стен и пола, защищают углы от влаги и пыли, обеспечивая еще большую гигиеничность. Новый профиль Marmoform SW - красивое и элегантное решение. 8 расцветок на складе - прочие цвета доступны по заказу.



Профили для лестниц

Профили для лестниц

обеспечивают дополнительную безопасность при спуске и подъеме, а также защищают напольное покрытие от возможных повреждений. Могут использоваться и как элемент дизайна.




32

Дополнительные аксессуары

Forbo предлагает широкий ассортимент разнообразных аксессуаров для напольных покрытий: плинтуса, профили, молдинги, профили для ступеней.



*3030 MarmoForm SW 3038 MarmoStrip W 3048 3139 3164 3173 3407 3607



Сварочные шнуры

Во многих случаях при эксплуатации напольных покрытий необходимо проваривать шнурами стыки. Использование сварочных шнуров обеспечивает высочайший уровень гигиеничности покрытия, препятствует проникновению влаги через стыки полотен материала. Используя различные цвета сварочных шнуров, можно легко превратить их в элемент дизайна пола. Для каждой расцветки материала поставляется отдельный сварочный шнур.

Marmoweld MC: многоцветный шнур Этот уникальный шнур делает швы между полотнами материала абсолютно незаметными. Цвет шнура максимально приближен к расцветке покрытия. Соответствующий по цвету многоцветный шнур производится для коллекций Marmoleum Real, Dual и Vivace; Artoleum Mineral, Scala и Graphic.

Marmoweld: одноцветный шнур Одноцветные шнуры используются преимущественно с покрытиями со спокойной текстурой дизайна. В зависимости от выбранного цвета шнур может либо скрывать, либо, наоборот, выделять швы в качестве элемента дизайна.

1. MarmoStrip W

- 2. MarmoForm SW
- 3. Marmoweld Uni/MC
- 4. Profile TJ
- 5. Forbo QuickFit

Шнур GloWeld Люминесцентный сварочный шнур, отвечающий всем стандартам безопасности. Может использоваться для нанесения элементов разметки, для индикации направления выхода. Также незаменим для театров, дискотек, клубов и кинотеатров.



Технология нарезки Aquajet

С технологией высокоточной нарезки напольных покрытий Aquajet можно легко воплотить в жизнь даже самые сложные дизайны. Имеются в наличии стандартные варианты дизайнов, также вы можете придумать и заказать свой собственный, эксклюзивный и уникальный дизайн.





Прочие натуральные коллекции Forbo



Разарботан для помещений, где требуются особый комфорт и акустические свойства. Создает теплую, экологичную атмосферу.

Marmoleum Sport

Благодаря эластичности и упругости этот материал толщиной 3.2 или 4 mm спроектирован специально для спортивных залов.

Bulletin Board

материал для применения вертикального применения. Идеален для информационных досок и сочетает в себе экологичность, функциональность,

Furniture Linoleum

Натуральный материал, предназначенный специально для отделки поверхностей самых разных видов мебели. Идеален как в классических, так и в современных интерьерах.



Посетите нас в Интернет.

продукции Forbo Flooring Systems forbo.ru.

Там Вы сможете посмотреть фотогалерею проектов, где были использованы напольные покрытия Forbo, скачать подробные инструкции по укладке с последними новостями компании и увидеть полный список дистрибюторов



www.forbo.ru

Для более подробной информации о приглашаем посетить наш сайт - www.

различных видов покрытий, ознакомиться Forbo в России и странах СНГ.

Технические характеристики

Marmoleum, Artoleum и Walton отвечают требованиям Европейской нормы EN 548. Marmoleum Acoustic отвечает требованиям Европейской нормы EN 687. Marmoleum Decibel отвечает требованиям Европейской нормы EN 686.

			Marmoleum Real/Fresco	Artoleum, Walton*	Marmoleum Real	Marmoleum Real	Marmoleum Decibel	Marmoleum Acoustic
Ŷ	Общая толщина	EN 428	2.0 mm	2.5 mm	3.2 mm	4.0 mm	3.5 mm	4.0 mm
	Интенсивное бытовое использование	EN 685	Класс 23	Класс 23	Класс 23	Класс 23	Класс 23	Класс 23
#	Интенсивное коммерческое использование	EN 685	Класс 32	Класс 34	Класс 34	Класс 34	Класс 33	Класс 33
m M	Умеренное промышленное использование	EN 685	Класс 41	Класс 42	Класс 42	Класс 43	Класс 41	Класс 41
	Ширина рулона	EN 426	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m
A↔	Длина рулона	EN 426	≤ 32 m	≤ 32 m	≤ 32 m	≤ 32 m	≤ 27 m	≤ 32 m
	Остаточная деформация	EN 433	0.07 mm**	0.08 mm**	0.10 mm**	0.13 mm**	0.20 mm**	0.30 mm**
	Устойчивость к роликам мебели	EN 425	Подходит для использования офисных кресел с роликами.					
A	Цветостойкость	ISO 105-B02	Метод теста 3: минимум 6 по синей шкале.					
5	Гибкость	EN 435	ø 30 mm	ø 40 mm	ø 50 mm	ø 60 mm	ø 40 mm	ø 60 mm
€	Устойчивость к хим. веществам	EN 423	Устойчив к разбавленным кислотам, маслам и жирам, обычным растоворителям. Не устойчив к продолжительному воздействию щелочей.					
9	Бактериостатические свойства		Marmoleum, Artoleum и Walton имеют природные бактериостатические свойства, подтвержденные независимыми лабораториями, даже для метицилен устойчивого золотистого стафилококка (MRSA)					
	Устойчивость к прожиганию	EN 1399	Следы от непотушенных сигарет могут быть легко удалены с поверхности материала. Аккуратно протрите поврежденное место и нанесите новый слой защитного состава.					
Ž.	Свойства противоскольжения	DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R9	R9
	Акустические свойства	EN ISO 717-2	< 4 дБ	< 5 дБ	< 6 дБ	< 7 дБ	17 дБ	14 дБ
1383	Электросопротивление Marmoleum Ohmex	EN 1081	-	1-10 ⁶ < R1 < 1-10 ⁸ у токорассеивающі		-	-	-
100				токорассеивающі	ИИ			
LCA	Анализ жизненного цикла (LCA)		Анализ жизненно	ого цикла (LCA) - ме		ровня воздействи	я материала на ок	ружающую среду.
LCA		еристики М		ого цикла (LCA) - мет	год определения у	ровня воздействи	я материала на ок	ружающую среду.
	Анализ жизненного цикла (LCA)	еристики М EN 427		ого цикла (LCA) - мет	год определения у	ровня воздействи	я материала на ок	ружающую среду.
	Анализ жизненного цикла (LCA) Дополнительные характ	<u> </u>	armoleum Dua	ого цикла (LCA) - мет аl в плитках (2.5	год определения у	ровня воздействи	я материала на ок	ружающую среду.
	Анализ жизненного цикла (LCA) Дополнительные характ Размеры (длина х ширина)	EN 427	armoleum Dua 33.3 x 33.3 cm ≤ 0.25 %	ого цикла (LCA) - мет в В ПЛИТКАХ (2.5 50 x 50 cm ≤ 0.35 %	год определения у		я материала на ок	CE
	Анализ жизненного цикла (LCA) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТ Размеры (длина х ширина) Стабильность размеров	EN 427	armoleum Dua 33.3 x 33.3 cm ≤ 0.25 %	ого цикла (LCA) - мет в В ПЛИТКАХ (2.5 50 x 50 cm ≤ 0.35 %	год определения у		я материала на ок	CE
	Анализ жизненного цикла (LCA) Дополнительные характ Размеры (длина х ширина) Стабильность размеров Маrmoleum, Artoleum и	EN 427 EN 434 Walton отве	armoleum Dua 33.3 x 33.3 cm ≤ 0.25 %	ого цикла (LCA) - мет в В ПЛИТКАХ (2.5 50 x 50 cm ≤ 0.35 %	год определения у		я материала на ок	CE
	Анализ жизненного цикла (LCA) Дополнительные характ Размеры (длина х ширина) Стабильность размеров Marmoleum, Artoleum и Огнестойкость	EN 427 EN 434 Walton otbe EN 13501-1	armoleum Dua 33.3 x 33.3 cm ≤ 0.25 % - чают требован С _п -s1	ого цикла (LCA) - мет в В ПЛИТКАХ (2.5 50 x 50 cm ≤ 0.35 %	год определения у		я материала на ок	



^{**} Типичное значение



