




GOLDEN^(R) PARQUET

wood flooring for a lifetime

ПРИРОДА.ТЕХНОЛОГИЯ. РЕЗУЛЬТАТ.



Закупка сырья только из сертифицированных и контролируемых источников.

Golden Parquet поддерживает рациональное использование лесных ресурсов.

Качественно отобранное сырье.

Для производства своих изделий Golden Parquet отбирает лучшее сырье.



Технологически развитое европейское производство.

Все изделия зарегистрированной торговой марки Golden Parquet производятся в Португалии на фабрике Madeicentro.



Широкий ассортимент продуктов из более чем 30 экзотических пород древесины.

Под торговой маркой Golden Parquet производятся массивный паркет, инженерная доска, террасная доска и стеновые панели.



Многолетний опыт производства изделий из древесины. Фабрика Madeicentro производит паркет и другие изделия из древесины с 1976 года.

Соответствие европейским нормам и стандартам.

MADE IN



Все изделия под торговой маркой Golden Parquet производятся в Португалии.



Член Лесного попечительского совета FSC.



aimmp

Член португальской ассоциации лесной промышленности



Производство сертифицировано по ISO 9001



36-летний опыт производства изделий из древесины



Подтверждение производства продукции на территории Европейского союза.




GOLDEN
PARQUET




АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД GOLDEN PARQUET



МАССИВНАЯ ДОСКА



ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА




ТЕРРАСНАЯ ДОСКА

ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА GOLDEN PARQUET

Структура доски

- A 7 слоев лака BONA УФ-отверждения
- B Ламель древесины ценных пород
- C Клей типа D4
- D Водостойкая березовая фанера WBP
- E Пробковая подложка
- F Профиль Паз-Гребень (T&G)



Варианты фаски

- G00: без фаски
- G02: микро-фаска по длинным сторонам доски
- G04: микро-фаска по 4 лицевым сторонам

Варианты лакового покрытия

- Mate: Матовый лак 15% (стандартное покрытие)
- Satin: Полуглянцевый лак 30%
- Glossy: Глянцевый лак 60%

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНЖЕНЕРНОЙ ДОСКИ

Лучшее соотношение цена-качество по сравнению с массивом.

Идентичный массиву внешний вид уложенного пола.

Наибольшая стабильность по сравнению с другими полами из дерева.

Укладка инженерной доски более простая, благодаря заводской лакировке доски и профилю паз-гребень.



ПРЕИМУЩЕСТВА ИНЖЕНЕРНОЙ ДОСКИ GOLDEN PARQUET

Очень высокая износостойкость доски, покрытой 7 слоями лака УФ-отверждения

Натуральная красота древесины с возможностью обновления в будущем

Для приклеивания ламелей к фанере используется клей класса D4 – максимально стойкого к воде

В качестве основы доски используется березовая фанера повышенной водостойкости WBP

Лучшее снижение ударных шумов в случае использования доски с пробковой подложкой (до 20 dB)

Широкий ассортимент пород древесины, типов покрытия и размеров доски.



ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА GOLDEN PARQUET

ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА	Коллекция RENOVA		Коллекция CLASSIC		Коллекция CLASSIC PLUS		Коллекция ROYAL		Коллекция ROYAL PLUS		Коллекция GOLDEN		Коллекция GOLDEN PLUS	
	Ply	Acoustic	Ply	Acoustic	Ply	Acoustic	Ply	Acoustic	Ply	Acoustic	Ply	Acoustic	Ply	Acoustic
Общая толщина доски (мм)	±11	±11,5	±15	±14	±16	±15	±16	±15	±19	±21	±19	±21	±21	±20
Толщина ламели (мм)	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6
Толщина фанеры (мм)	8	6,5	12	9	12	9	12	9	15	15	15	15	15	12
Толщина пробки (мм)	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Ширина доски (мм)	90 - 105		± 120		± 120		± 140		±140		±190		±190	
Длина доски (мм)	900 - 1500		900 - 1500		900 - 1500		900 - 1800		900 - 1800		900 - 2450		900 - 2450	



МОНТАЖ

Инженерную доску Golden Parquet рекомендуется укладывать одним из двух указанных ниже способов.

СПЛОШНОЕ ПРИКЛЕИВАНИЕ К ОСНОВАНИЮ

Инженерная доска Golden Parquet

Клей (без содержания воды)

Основание



УКЛАДКА ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ

Инженерная доска Golden Parquet

Подложка с пароизоляцией


Основание



МАССИВНАЯ ДОСКА GOLDENPARQUET

Структура доски:

- A 7 слоев лака BONA УФ-отверждения
- B Массив экзотической древесины
- C Профиль Паз-Гребень (T&G)



Варианты фаски

- G00:** без фаски
- G02:** микро-фаска по длинным сторонам доски
- G04:** микро-фаска по 4 лицевым сторонам

Варианты лакового покрытия

- Mate:** Матовый лак 15% (стандартное покрытие)*
- Satin:** Полуглянцевый лак 30%
- Glossy:** Глянцевый лак 60%



Орех американский

Массивная доска GOLDEN PARQUET производится и поставляется в двух вариантах - с покрытием или без. Для доски без покрытия доступны варианты фаски G00, G02 и G04. Доска с покрытием поставляется только в варианте фаски G04. Стандартное покрытие - матовый лак BONA с УФ-отверждением. Доступны варианты покрытия лаком Satin и Glossy, а также покрытие маслом.

Размеры доски:

	без покрытия				с покрытием			
Длина (мм)	60% 1800; 30% 900 - 1800; 10% 400 - 850				90% 900 - 1500; 10% 600 - 900			
Ширина (мм)	±90 x 20	±100 x 20	±120 x 20	±140 x 20	±90 x 19	±100 x 19	±120 x 19	



Дуб американский



С заботой



о природе



АФЗЕЛИЯ ДУССИЯ | AFZELIA DOUSSIE

Распространение / Origin	Африка / Africa
Плотность / Density	830 кг/м³
Твердость / Hardness	1774
Прочность / Durability	Класс 1 / Class 1
Стабильность (% усушки) / % Shrinkage:	
Тангенциальный распил / Tangential	4,6
Радиальный распил / Radial	3,1
Стоимость / Economical value	€€€€



МАССИВ



ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА



АФЗЕЛИЯ АПА | AFZELIA APA

Распространение / Origin	Африка / Africa
Плотность / Density	800 кг/м³
Твердость / Hardness	1774
Прочность / Durability	Класс 1 / Class 1
Стабильность (% усушки) / % Shrinkage:	
Тангенциальный распил / Tangential	4,6
Радиальный распил / Radial	3,1
Стоимость / Economical value	€€€€



МАССИВ



ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА



ДУБ АМЕРИКАНСКИЙ | AMERICAN OAK

Распространение / Origin	Америка / America
Плотность / Density	700 кг/м³
Твердость / Hardness	1360
Прочность / Durability	Класс 5 / Class 5
Стабильность (% усушки) / % Shrinkage:	
Тангенциальный распил / Tangential	11
Радиальный распил / Radial	4,4
Стоимость / Economical value	€€€



МАССИВ



ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА



ВИШНЯ АМЕРИКАНСКИЙ | AMERICAN CHERRY

Распространение / Origin	Америка / America
Плотность / Density	561 кг/м³
Твердость / Hardness	950
Прочность / Durability	Класс 2 / Class 2
Стабильность (% усушки) / % Shrinkage:	
Тангенциальный распил / Tangential	7,1
Радиальный распил / Radial	3,7
Стоимость / Economical value	€€€€€



МАССИВ



ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА



БУБИНГА | BUBINGA

Распространение / Origin	Африка / Africa
Плотность / Density	830 кг/м³
Твердость / Hardness	2610
Прочность / Durability	Класс 2 / Class 2
Стабильность (% усушки) / % Shrinkage:	
Тангенциальный распил / Tangential	8,6
Радиальный распил / Radial	5,3
Стоимость / Economical value	€€€€



МАССИВ



ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА






МАССИВ  ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА 

CUMARU (YELLOW) | КУМАРУ ЖЕЛТЫЙ

Распространение / Origin	Бразилия / Brasil
Плотность / Density	1070 кг/м³
Твердость / Hardness	3540
Прочность / Durability	Класс 1 / Class 1
Стабильность (% усушки) / % Shrinkage:	
Тангенциальный распил / Tangential	7,9
Радиальный распил / Radial	5,5
Стоимость / Economical value	€€



МАССИВ  ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА 

ASH | ЯСЕНЬ

Распространение / Origin	Америка / America
Плотность / Density	670 кг/м³
Твердость / Hardness	1320
Прочность / Durability	Класс 5 / Class 5
Стабильность (% усушки) / % Shrinkage:	
Тангенциальный распил / Tangential	7,8
Радиальный распил / Radial	4,9
Стоимость / Economical value	€€



МАССИВ 

GARAPA | ГАРАПА

Распространение / Origin	Бразилия / Brasil
Плотность / Density	830 кг/м³
Твердость / Hardness	1700
Прочность / Durability	Класс 3 / Class 3
Стабильность (% усушки) / % Shrinkage:	
Тангенциальный распил / Tangential	8,5
Радиальный распил / Radial	4,4
Стоимость / Economical value	€€



МАССИВ  ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА 

КЛЕН КАНАДСКИЙ | HARD MAPLE

Распространение / Origin	Америка / America
Плотность / Density	705 кг/м³
Твердость / Hardness	1450
Прочность / Durability	Класс 5 / Class 5
Стабильность (% усушки) / % Shrinkage:	
Тангенциальный распил / Tangential	9,9
Радиальный распил / Radial	4,8
Стоимость / Economical value	€€€€



МАССИВ  ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА 

ИПЕ | IPE

Распространение / Origin	Бразилия / Brasil
Плотность / Density	1050 кг/м³
Твердость / Hardness	3680
Прочность / Durability	Класс 1 / Class 1
Стабильность (% усушки) / % Shrinkage:	
Тангенциальный распил / Tangential	6,5
Радиальный распил / Radial	5,2
Стоимость / Economical value	€€€€



ИРОКО | IROKO

Распространение / Origin	Африка / Africa
Плотность / Density	650 кг/м³
Твердость / Hardness	1260
Прочность / Durability	Класс 1-2 / Class 1-2
Стабильность (% усушки) / % Shrinkage:	
Тангенциальный распил / Tangential	5,98
Радиальный распил / Radial	3,45
Стоимость / Economical value	€€€



МАССИВ



ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА



ИЗОМБИ | IZOMBE

Распространение / Origin	Африка / Africa
Плотность / Density	720 кг/м³
Твердость / Hardness	1560
Прочность / Durability	Класс 2 / Class 2
Стабильность (% усушки) / % Shrinkage:	
Тангенциальный распил / Tangential	7,5
Радиальный распил / Radial	4,2
Стоимость / Economical value	€€



МАССИВ




ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА



ЯТОБА | JATOA

Распространение / Origin	Бразилия / Brasil
Плотность / Density	955 кг/м³
Твердость / Hardness	2350
Прочность / Durability	Класс 2 / Class 2
Стабильность (% усушки) / % Shrinkage:	
Тангенциальный распил / Tangential	7,1
Радиальный распил / Radial	3,8
Стоимость / Economical value	€€



МАССИВ



ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА



МАССАРАНДУБА | MASSARANDUBA

Распространение / Origin	Бразилия / Brasil
Плотность / Density	1100 кг/м³
Твердость / Hardness	3190
Прочность / Durability	Класс 1 / Class 1
Стабильность (% усушки) / % Shrinkage:	
Тангенциальный распил / Tangential	9,4
Радиальный распил / Radial	7,1
Стоимость / Economical value	€



МАССИВ



ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА



МОВИНГУ | MOVINGUI

Распространение / Origin	Африка / Africa
Плотность / Density	710 кг/м³
Твердость / Hardness	1230
Прочность / Durability	Класс 3 / Class 3
Стабильность (% усушки) / % Shrinkage:	
Тангенциальный распил / Tangential	5,8
Радиальный распил / Radial	3,6
Стоимость / Economical value	€€



МАССИВ



ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА





МАССИВ



ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА



МУТЕНИЯ | MUTENYA

Распространение / Origin	Африка / Africa
Плотность / Density	820 кг/м³
Твердость / Hardness	1650
Прочность / Durability	Класс 3 / Class 3
Стабильность (% усушки) / % Shrinkage:	
Тангенциальный распил / Tangential	8,76
Радиальный распил / Radial	4,6
Стоимость / Economical value	€€€



МАССИВ



ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА



ОРЕХ АМЕРИКАНСКИЙ | AMERICAN WALNUT

Распространение / Origin	Америка / America
Плотность / Density	620 кг/м³
Твердость / Hardness	1010
Прочность / Durability	Класс 3 / Class 3
Стабильность (% усушки) / % Shrinkage:	
Тангенциальный распил / Tangential	7,8
Радиальный распил / Radial	5,5
Стоимость / Economical value	€€€



МАССИВ



ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА



СУКУПИРА | SUCUPIRA

Распространение / Origin	Бразилия / Brasil
Плотность / Density	915 кг/м³
Твердость / Hardness	2700
Прочность / Durability	Класс 2 / Class 2
Стабильность (% усушки) / % Shrinkage:	
Тангенциальный распил / Tangential	7,1
Радиальный распил / Radial	4,9
Стоимость / Economical value	€€



МАССИВ



ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА



ПАДУК | PADOUK

Распространение / Origin	Африка / Africa
Плотность / Density	740 кг/м³
Твердость / Hardness	1725
Прочность / Durability	Класс 1 / Class 1
Стабильность (% усушки) / % Shrinkage:	
Тангенциальный распил / Tangential	5
Радиальный распил / Radial	3,2
Стоимость / Economical value	€€€



МАССИВ



ТАУАРИ | TAUARI

Распространение / Origin	Бразилия / Brasil
Плотность / Density	620 кг/м³
Твердость / Hardness	1650
Прочность / Durability	Класс 5 / Class 5
Стабильность (% усушки) / % Shrinkage:	
Тангенциальный распил / Tangential	7
Радиальный распил / Radial	4,5
Стоимость / Economical value	€€



ТИК БИРМАНСКИЙ | BURMA TEAK

Распространение / Origin	Азия / Asia
Плотность / Density	680 кг/м³
Твердость / Hardness	1000
Прочность / Durability	Класс 1 / Class 1
Стабильность (% усушки) / % Shrinkage:	
Тангенциальный распил / Tangential	7,3
Радиальный распил / Radial	3,9
Стоимость / Economical value	€€€€



МАССИВ

ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА

БЕНГЕ | WENGE

Распространение / Origin	Африка / Africa
Плотность / Density	830 кг/м³
Твердость / Hardness	1620
Прочность / Durability	Класс 2 / Class 2
Стабильность (% усушки) / % Shrinkage:	
Тангенциальный распил / Tangential	9,1
Радиальный распил / Radial	5,9
Стоимость / Economical value	€€€€



МАССИВ

ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА

ЗЕБРАНО | ZEBRANO, ZEBRAWOOD

Распространение / Origin	Африка / Africa
Плотность / Density	860 кг/м³
Твердость / Hardness	2097
Прочность / Durability	Класс 2 / Class 2
Стабильность (% усушки) / % Shrinkage:	
Тангенциальный распил / Tangential	11,5
Радиальный распил / Radial	6,8
Стоимость / Economical value	€€€€



МАССИВ

ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА

САПЕЛЕ | SAPELI

Распространение / Origin	Африка / Africa
Плотность / Density	715 кг/м³
Твердость / Hardness	1480
Прочность / Durability	Класс 3 / Class 3
Стабильность (% усушки) / % Shrinkage:	
Тангенциальный распил / Tangential	7,4
Радиальный распил / Radial	4,6
Стоимость / Economical value	€€€



МАССИВ

ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА

ТАЛИ | TALI

Распространение / Origin	Африка / Africa
Плотность / Density	910 кг/м³
Твердость / Hardness	2950
Прочность / Durability	Класс 1 / Class 1
Стабильность (% усушки) / % Shrinkage:	
Тангенциальный распил / Tangential	8,4
Радиальный распил / Radial	5,1
Стоимость / Economical value	€€



МАССИВ

ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА



Дуб американский



ТЕРРАСНАЯ ДОСКА GOLDEN PARQUET

Террасная доска представляет собой профилированную доску из особых пород древесины, которую можно использовать под открытым небом. Благодаря особым свойствам древесины террасная доска круглый год устойчива к осадкам, перепадам температур, включая сильные морозы, воздействиям насекомых-вредителей. Для производства террасной доски используют, в основном, экзотические породы древесины, такие как кумару, ипе, гарапа, масарандуба, падук и другие. Древесина, используемая для террасной доски, должна обладать высокой плотностью и твердостью и высоким содержанием маслянистых веществ, что и обеспечивает доске устойчивость к воде, гниению, перепадам температур. С целью повышения эксплуатационных характеристик террасную доску часто обрабатывают специальными маслами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ:

- Открытые террасы
- Бани и сауны
- Пространство вокруг прудов и бассейнов
- Мостики, садовые дорожки
- Пирсы, причалы, набережные
- Палубы
- Зимние сады, беседки и перголы
- Летние кафе и рестораны
- Балконы, крыши



ГАРАПА




ТИК БИРМАНСКИЙ



ТАЛИ



ИРОКО



ИПЕ



КУМАРУ ЖЕЛТЫЙ



МАССАРАНДУБА




ПАДУК



ВИДЫ ПРОФИЛЯ ДОСКИ (в зависимости от типа монтажа)



Монтаж Face Fix



Монтаж Semi-secret Fix
(используются крепежные клипсы)



Монтаж Secret Fix
(используются крепежные клипсы)

МОНТАЖНЫЕ КЛИПСЫ



Крепежная клипса **PVC Clip**
(пластиковая)



Крепежная клипса **INOX Clip**
(металлическая)

Внимание: профиль доски отличается в зависимости от используемой для монтажа клипсы.

ВАРИАНТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ



Гладкая (smooth)



Рифленая (anti-slip)



Рифленая (slotted)

Внимание: террасная доска с типом монтажа Secret Fix производится только с гладкой поверхностью – Smooth.

Размеры террасной доски

Тип монтажа	Толщина доски, мм	Ширина доски, мм	Длина доски, мм
Face Fix, Semi-secret Fix, Secret Fix	20	95 - 140	600 - 3600
Face Fix	27	100 - 145	600 - 3600





